

Prozeduren:

Kostentrennend bei DRG

Anästhesie-Methoden:

93.92.10	Intravenöse Anästhesie
93.92.11	Inhalative Anästhesie
93.92.12	Balancierte Anästhesie

E 65. und E.70
E 65. und E.71
E 65. und E.72

Achtung!! nicht kostentrennend ist:

93.92.13 **Analgosedation**

Überwachung mit oder ohne Sedation und/oder Analgesie auf Verlangen des behandelnden Facharztes bei Eingriffen und diagnostischen Massnahmen mit und ohne vom behandelnden Facharzt gesetzten Lokalanästhesien.
Voraussetzung: Der Patient bleibt auf Ansprache weckbar und seine Spontanatmung ohne mechanische Unterstützung suffizient

Reanimation:

37.91 **Offene Herzmassage**

Pleura-Drainagen:

34.04 **Pleuraldrainage (Einsetzen eines interkostalen Katheters zur Drainage)**
Geschlossene Thorax-Drainage
Pleuradrainage
Revision eines interkostalen Katheters (Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsionen)
Thorax-Drain
INKL. Wasserschloss
EXKL. Thorakoskopische Drainage der Pleurahöhle (34.06)

Neuroanästhesie:

- 01.10. Monitoring des intrakraniellen Drucks**
INKL. Einsetzen eines Katheters oder einer Sonde für das Monitoring
- 01.16. Monitoring der zerebralen Sauerstoffsättigung (PtiO2)**
Sauerstoffpartialdruck (PtiO2) im Gehirn
INKL. Einsetzen eines Katheters oder einer Sonde für das Monitoring
- 01.17. Monitoring der Gehirntemperatur**
INKL. Einsetzen eines Katheters oder einer Sonde für das Monitoring

Herzanästhesie / Kardiopulmonale Reanimation:

- 37.91 Offene Herzmassage (nicht in Prä-MDC = "nicht in vorgeschalteten Hauptdiagnosengruppen")**
EXKL. Geschlossene Herzmassage (99.63)
- 99.63 Äussere Herzmassage**
Herzmassage, n.n.bez.
Manuelle externe Herzmassage
- 93.93 Nicht-mechanische Methoden der Reanimation**
Künstliche Beatmung
Manuelle Reanimation
Mund-zu-Mund Beatmung
- 37.61 Implantation einer intraaortalen Ballonpumpe**
37.61.00 Implantation einer intraaortalen Ballonpumpe, n.n.bez.
37.61.10 Implantation einer intraaortalen Ballonpumpe, offen chirurgisch
37.61.20 Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballonpumpe, n.n.bez.
37.61.21 Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballonpumpe: weniger als 48h
37.61.22 Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballonpumpe: 48 bis unter 96 Stunden
37.61.29 Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballonpumpe: mehr Stunden
37.61.99 Implantation einer intraaortalen Ballonpumpe, sonstige

Diagnosen:

T80.- **Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken**

Inkl.: Perfusion

Exkl.: Abstoßung eines Knochenmarktransplantates (T86.00)

T80.0 **Luftembolie nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken**

T80.1 **Gefäßkomplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken**

- Phlebitis
- Thrombophlebitis
- Thromboembolie

T80.2 **Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken**

- Infektion
- Sepsis
- > bei septischem Schock: zusätzlicher Code angeben (R57.2)

T80.3 **AB0-Unverträglichkeitsreaktion**

- Inkompatible Bluttransfusion
- Reaktion durch Blutgruppenunverträglichkeit bei Infusion oder Transfusion

T80.4 **Rh-Unverträglichkeitsreaktion**

- Reaktionen durch Rh-Faktor bei Infusion oder Transfusion

T80.5 **Anaphylaktischer Schock durch Serum**

- Exkl.:** **Schock:**
- allergisch o.n.A. (T78.2)
 - anaphylaktisch: durch unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels bei ordnungsgemäßer Verabreichung (T88.6)

T80.6 **Sonstige Serumreaktionen**

- Serumdermatitis
- Serumintoxikation
- Serumkrankheit
- Serumurtikaria
- Exkl.: Serumhepatitis (B16.-)

- T85.- Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate**
- T85.1 Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems**
Unter T82.0 aufgeführte Zustände durch elektronischen Nervenstimulator (Elektrode):
- Gehirn
 - periphere Nerven
 - Rückenmark
- T85.6 Mechanische Komplikation durch sonstige näher bez. interne Prothesen, Implantate oder Transplantate**
Unter T82.0 aufgeführte Zustände durch :
- Dauernähte
 - epiduralen und subduralen Infusionskatheter
 - Katheter zur Peritonealdialyse
 - nichtresorbierbares Operationsmaterial o.n.A
- T88.- Sonstige Komplikationen bei chir. Eingriffen u. medizinischer Behandlung, nicht klassifiziert**
- T88.2 Schock durch Anästhesie**
- Schock durch Anästhesie bei ordnungsgemäßer Verabreichung eines indikationsger. Arzneimittels
Exkl.: - Komplikationen bei Anästhesie:
- Postoperativer Schock o.n.A. (T81.1)
- T88.3 Maligne Hyperthermie durch Anästhesie**
- T88.4 Misslungene oder schwierige Intubation**
- T88.6 Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung**
Exkl.: Anaphylaktischer Schock durch Serum (T80.5)
- I46.- Herzstillstand**
- Exkl.:** Als Komplikation bei:
- Abort, Extrauterin gravidität oder Molen-SS (O00-O07,O08.8)
 - geburtshilflichen Operationen und Maßnahmen (O75.4)
 - Kardiogener Schock (R57.0)
- I46.0 Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung**
- I46.1 Plötzlicher Herztod, so beschrieben**
Exkl.: Plötzlicher Tod bei:
- Erregungsleitungsstörung (I44-I45)
 - Myokardinfarkt (I21-I22)

I46.9

Herzstillstand, nicht näher bezeichnet

- o.n.A. (R96.-)